

鉄筋挿入工用アルミ製反力体

アルミディスク

ALUMINUM DISC



株式会社トーエス

特長

軽量構造

重さ 12.5kg の軽量構造。
人力による設置が可能です。

円形構造

円形のため方向性がなく、設置
時間の短縮を実現します。

薄型構造

厚さ 27 mm の薄型構造。緑化に
より、アルミディスクを完全に
隠せます。景観を邪魔しません。




構造


アルミディスク 標準規格

材 質	AC4C（アルミニウム鋳物）
寸 法	φ 740 mm × t 27
製品重量	12.5 kg
受圧面積	0.43 m ²
許容荷重	50 kN

構造図



断面図



実験



■ 載荷実験 許容荷重に十分満足することを確認しています。



■ 緑化実験 緑化によりアルミディスクが視認できないことを確認しています。

設計

五大開発株式会社の切土補強土工法計算システム「補強土」に製品登録されています。



福井県敦賀市



奈良県吉野郡大淀町



広島県呉市



広島県呉市



広島県竹原市



広島県竹原市



広島県江田島市



山口県周南市



**株式会社 トーエス**E-mail : info@toesu.co.jp

本 社	〒939-2701 富山県富山市婦中町西本郷 436 番 32 TEL(076)491-1225 FAX(076)495-7675
営 業 本 部	〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4 丁目 3 番 12 号 渡辺西新宿ビル 4 階 TEL(03)5989-0503 FAX(03)5989-0414
東 京 支 店	〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4 丁目 3 番 12 号 渡辺西新宿ビル 4 階 TEL(03)5989-0413 FAX(03)5989-0414
北 陸 支 店	〒939-2701 富山県富山市婦中町西本郷 436 番 1 TEL(076)461-5860 FAX(076)461-5861
名古屋支店	〒464-0025 愛知県名古屋市中種区桜が丘 295 番地 第 8 オオタビル 6B TEL(052)789-1036 FAX(052)789-1037
大 阪 支 店	〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 8 番 10 号 アドバンス江坂ビル 3 階 TEL(06)6170-9677 FAX(06)6170-9676
福 岡 支 店	〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町 1-28 4 階 TEL(092)282-8583 FAX(092)282-8574
札幌事務所	〒065-0024 北海道札幌市東区北 24 条東 16 丁目 1-4 ロイヤル元町 6 階 西号室 TEL(011)594-8938 FAX(011)594-8939
仙台事務所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 1 丁目 6-23 インテリックス仙台ビル 401 号室 TEL(022)796-6081 FAX(022)796-6082
広島事務所	〒731-0122 広島県広島市安佐南区中筋 2 丁目 7-15 アヴァンセ中筋 301 号室 TEL(082)831-2321 FAX(082)831-2322
福島営業所	〒965-0001 福島県会津若松市一箕町松長 1-8-8 TEL(0242)85-6131 FAX(0242)85-6131
新潟営業所	〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通 7 番町 1555 番地 日生第 5 ビル 4 階 TEL(025)378-8053 FAX(025)378-8052
宝塚営業所	〒665-0823 兵庫県宝塚市安倉南 4-41-7 TEL(0797)85-3668 FAX(0797)85-3662
製品管理室	〒939-2613 富山県富山市婦中町高日附 199-1 TEL(076)413-4133 FAX(076)482-6309

トーエスの防災ホームページもご覧下さい。 ➡ <http://www.toesu.co.jp>

お問合せ先